

# 認定銘柄一覧表

一般社団法人日本溶接協会 ガス溶断器認定委員会 (2019年4月1日現在)

(株)千代田精機

〒653-0022 兵庫県神戸市長田区東房池町7-9-21 (TEL:078-681-8844)

器種	種類	銘柄	認定番号	認定期間		
手動ガス 切断器	1号	中型切断器(アセチレン)	8601-110	27.4.1～ 32.3.31		
		中型切断器(LPG)				
		中型切断器NEO(アセチレン)				
		中型切断器NEO(LPG)				
		グリッター中型切断器(アセチレン)				
		グリッター中型切断器(LPG)				
	2号	A型切断器(アセチレン)	8601-120	27.4.1～ 32.3.31		
		A型切断器(LPG)				
		A型切断器NEO(アセチレン)				
		A型切断器NEO(LPG)				
		グリッターA型切断器(アセチレン)				
	グリッターA型切断器(LPG)					
	3号	2号	ストロング-25 切断器	8601-320	27.4.1～ 32.3.31	
	手動ガス 溶接器	B形	01号	中型溶接器	8601-BM0	30.4.1～ 35.3.31
	溶断器用 圧力調整器	S2	アスターデラックス酸素調整器(仏式)	8601-S20	28.4.1～ 33.3.31	
アスターデラックス酸素調整器 仏式(SO取付型)						
アスターデラックス酸素調整器 仏式(スパナ式)						
アスターデラックス酸素調整器 仏式(SO取付型,スパナ式)						
アスターデラックス酸素調整器 仏式(蝶ねじ式)						
アスターデラックス酸素調整器 仏式(蝶ねじ式, SO取付型)						
アスターデラックス酸素調整器(独式)						
スタウト調整器 酸素仏式						
スタウト調整器 酸素仏式(スパナ式)						
スタウト調整器 酸素仏式(蝶ねじ式)						
スタウト調整器 酸素仏式(蝶ねじ式,SO取付型)						
スタウト調整器 酸素仏式(プロテクターなし)						
スタウト調整器 酸素仏式(蝶ねじ式,プロテクターなし)						
スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型						
スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型(スパナ式)						
スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型(蝶ねじ式)						
スタウト調整器 酸素独式						
スタウト調整器 酸素独式(SO取付型)						
スタウト調整器 酸素独式(スパナ式)						
スタウト調整器 酸素独式(プロテクターなし)						
スタウト調整器 酸素米式(スパナ式)						
スタウト調整器 酸素独式 安全器内蔵型						
スタウト調整器 酸素独式 安全器内蔵型(スパナ式)						
スタウト調整器 酸素米式 安全器内蔵型(スパナ式)						
AC2		アスターデラックスアセチレン調整器	8601-AC2	28.4.1～ 33.3.31		
		アスターキングアセチレン調整器 安全器内蔵型				
		スタウト調整器 アセチレン				
		スタウト調整器 アセチレン(プロテクターなし)				
		スタウト調整器 アセチレン(SA取付型)				
スタウト調整器 アセチレン 安全器内蔵型						
LP2			RP-70プロパン調整器	8601-LP2	28.4.1～ 33.3.31	

器種	種類	銘 柄	認定番号	認定期間
手動ガス切断器	1号	中型切断器アセチレン	8602-110	27.4.1～ 32.3.31
		中型切断器Flashアセチレン		
		中型切断器プロパン		
		中型切断器Flashプロパン		
	2号	大型A号切断器アセチレン	8602-120	27.4.1～ 32.3.31
		大型A号切断器Flashアセチレン		
		大型A号切断器プロパン		
		大型A号切断器Flashプロパン		
溶断器用圧力調整器	S2	YR-70(E)酸素調整器	8602-S20	28.4.1～ 33.3.31
		YR-70(W)酸素調整器		
		YR-70(E)スバナ付酸素調整器		
		YR-70(W)スバナ付酸素調整器		
		SSボーイ(E)酸素調整器		
		SSボーイ(W)酸素調整器		
		SSボーイ(E)スバナ付酸素調整器		
		SSボーイ(W)スバナ付酸素調整器		
		SSボーイプラス(E)酸素調整器		
		SSボーイプラス(W)酸素調整器		
		SSボーイプラス(E)スバナ付酸素調整器		
		SSボーイプラス(W)スバナ付酸素調整器		
		SSジュニア(E)酸素調整器		
		SSジュニア(W)酸素調整器		
		SSジュニア(E)スバナ付酸素調整器		
		SSジュニア(W)スバナ付酸素調整器		
		クイックジュニア(E)酸素調整器		
		クイックジュニア(W)酸素調整器		
		クイックジュニア(E)スバナ付酸素調整器		
		クイックジュニア(W)スバナ付酸素調整器		
	SSボーイウルトラ(E)酸素調整器			
	SSボーイウルトラ(W)酸素調整器			
	SSボーイウルトラ(E)スバナ付酸素調整器			
	SSボーイウルトラ(W)スバナ付酸素調整器			
	AC2	YR-71 アセチレン調整器	8602-AC2	28.4.1～ 33.3.31
		SSボーイ アセチレン調整器		
		SSボーイプラス アセチレン調整器		
		SSジュニア アセチレン調整器		
		クイックジュニア アセチレン調整器		
		SSボーイウルトラ アセチレン調整器		
	LP2	SSエルビー LP工業用調整器	8602-LP2	28.4.1～ 33.3.31
		SSエルビープラス LP工業用調整器		

## (株)ハンシン

〒660-0087 兵庫県尼崎市平左衛門町18-25 (TEL:06-6419-2091)

器種	種類	銘柄	認定番号	認定期間
手動ガス 切断器	1形	1号 H.Y-中型切断器 アセチレン	8603-110	27.4.1～ 32.3.31
		2号 H.Y-A型切断器 アセチレン	8603-120	27.4.1～ 32.3.31
手動ガス 溶接器	B形	01号 H.Y-中吹	8603-BM0	30.4.1～ 35.3.31
溶断器用 圧力調整器	S2	ミリオンS(仏式)酸素調整器	8603-S20	27.4.1～ 32.3.31
		ミリオンS(独式)酸素調整器		
	AC2	ミリオンS アセチレン用調整器	8603-AC2	27.4.1～ 32.3.31

## 日産TANAKA(株)

〒354-8686 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢11 (TEL:049-258-4412)

器種	種類	銘柄	認定番号	認定期間
手動ガス 切断器	1号	中形切断器 Z ノバックアセチレン	8604-110	27.4.1～ 32.3.31
		中形切断器 ZLL ノバックアセチレン		
		中形切断器 Z ノバックLPG		
		中形切断器 Z ノバックエチレン		
		中型切断器 U45 アセチレン		
		中型切断器 U45 II アセチレン		
		中型切断器 U45 LPG		
		中型切断器 U45 II LPG		
	2号	A号切断器 Z ノバックアセチレン	8604-120	27.4.1～ 32.3.31
		A号切断器 Z ノバックLPG		
A号切断器 Z ノバックエチレン				
溶断器用 圧力調整器	S2	マスターV α OF 酸素調整器	8604-S20	27.4.1～ 32.3.31
		マスターVI OG 酸素調整器		
		マスターVI OG ガード付き酸素調整器		
		マスターVI OG ガード付きクイックエース酸素調整器		
		マスターVI OF 酸素調整器		
		マスターVI OF ガード付き酸素調整器		
		マスターVI OF ガード付きクイックエース酸素調整器		
	S3	マスターラインIII 酸素調整器	8604-S30	27.4.1～ 32.3.31
		マスターラインIII 直線形 酸素調整器		
		マスターラインIII 水素調整器		
	AC2	マスターV α A アセチレン調整器	8604-AC2	27.4.1～ 32.3.31
		マスターVI A アセチレン調整器		
		マスターVI A ガード付きアセチレン調整器		
		マスターVI A ガード付きクイックエースアセチレン調整器		
	AC3	マスターラインIII アセチレン調整器	8604-AC3	27.4.1～ 32.3.31
LP2	マスターIII LP LPG 調整器	8604-LP2	27.4.1～ 32.3.31	
LP3	マスターラインIII LPG 調整器	8604-LP3	27.4.1～ 32.3.31	

小池酸素工業(株)

〒130-0012 東京都墨田区太平3-4-8 (TEL:03-3624-3111)

器種	種類	銘柄	設定番号	設定期間
手動ガス切断器	1形	1号	8605-110	27.4.1~ 32.3.31
		中切ゴールドライト(アセチレン)		
		中切ゴールドライト(プロパン)		
		中切ゴールドライトII(アセチレン)		
		中切セフティライト(アセチレン)		
	中切セフティライト(プロパン)			
	2号	A切ゴールドライト(アセチレン)	8605-120	27.4.1~ 32.3.31
		A切ゴールドライト(プロパン)		
		A切ゴールドライトII(アセチレン)		
		A切セフティライト(アセチレン)		
		A切セフティライト(プロパン)		
	3形	1号	8605-310	31.4.1~ 36.3.31
		スキルカット-100		
		中圧ゴールド・L	8605-310	31.4.1~ 36.3.31
		中圧ゴールド・S	8605-310	31.4.1~ 36.3.31
2号	8605-320	31.4.1~ 36.3.31		
手動ガス溶接器	B形	01号	8605-BM0	30.4.1~ 35.3.31
	S2	セフティカスタムII調整器1号(G式)	8605-S20	28.4.1~ 33.3.31
		セフティゴールド・II調整器1号断熱圧縮防止機構付(G式)		
		セフティゴールド・II調整器1号断熱圧縮防止機構付(F式)		
		セフティゴールド・II調整器1号でじめくん断熱圧縮防止機構付(F式)		
		セフティゴールドV調整器1号(G式)		
		セフティゴールドV調整器1号まもり(G式)		
		セフティゴールドV調整器1号でじめくん(G式)		
		セフティゴールドV調整器1号でじめくんまもり(G式)		
		セフティゴールドV調整器1号(F式)		
		セフティゴールドV調整器1号まもり(F式)		
		セフティゴールドV調整器1号でじめくん(F式)		
	セフティゴールドV調整器1号でじめくんまもり(F式)			
	S3	セフティゴールド調整器 配管酸素	8605-S30	28.4.1~ 33.3.31
		セフティゴールド・II調整器 配管酸素		
	AC2	セフティゴールドV調整器2号	8605-AC2	28.4.1~ 33.3.31
		セフティゴールドV調整器2号まもり		
	AC3	セフティカスタムII調整器2号	8605-AC3	28.4.1~ 33.3.31
		セフティゴールド調整器 配管アセチレン		
	LP2	セフティゴールド・II調整器 配管アセチレン	8605-LP2	28.4.1~ 33.3.31
		セフティカスタムII調整器 プロパン		
	LP3	セフティゴールド調整器 配管プロパン	8605-LP3	28.4.1~ 33.3.31
		セフティゴールド・II調整器 配管プロパン		

(株)阪口製作所

〒581-0081 大阪府八尾市南本町9-5-4 (TEL:072-993-1212)

器種	種類	銘柄	認定番号	認定期間
手動ガス 切 断 器	1形	1号 中型切断器 CT-01	8610-110	27.4.1～ 32.3.31
		2号 A型切断器 CT-02	8610-120	27.4.1～ 32.3.31
溶断器用 圧力調整器	S2	酸素用圧力調整器 S-3	8610-S20	27.4.1～ 32.3.31
		酸素用圧力調整器 S-3K		
		酸素用圧力調整器 S-3蝶ネジ式		
	AC2	アセチレン用圧力調整器 S-4	8610-AC2	27.4.1～ 32.3.31