

# 認定銘柄一覧表

一般社団法人日本溶接協会 ガス溶断器認定委員会 (2024年4月1日現在)

(株)千代田精機

〒653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町7-9-21 (TEL:078-681-8844)

| 器種        | 種類              | 銘柄                             | 認定番号         | 認定期間                   |                        |
|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 手動ガス切断器   | 1形              | 1号                             | 8601-110     | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |                        |
|           |                 | 中型切断器(アセチレン)                   |              |                        |                        |
|           |                 | 中型切断器(LPG)                     |              |                        |                        |
|           |                 | 中型切断器NEO(アセチレン)                |              |                        |                        |
|           |                 | 中型切断器NEO(LPG)                  |              |                        |                        |
|           |                 | グリッター中型切断器(アセチレン)              |              |                        |                        |
|           | グリッター中型切断器(LPG) |                                |              |                        |                        |
|           | 2号              | A型切断器(アセチレン)                   | 8601-120     | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |                        |
|           |                 | A型切断器(LPG)                     |              |                        |                        |
|           |                 | A型切断器NEO(アセチレン)                |              |                        |                        |
|           |                 | A型切断器NEO(LPG)                  |              |                        |                        |
|           |                 | グリッターA型切断器(アセチレン)              |              |                        |                        |
|           |                 | グリッターA型切断器(LPG)                |              |                        |                        |
|           | 3形              | 2号                             | ストロング-25+切断器 | 8601-320               | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|           | 手動ガス溶接器         | B形                             | 01号          | 中型溶接器                  | 8601-BM0               |
| 溶断器用圧力調整器 | S2              | アスターデラックス酸素調整器(仏式)             | 8601-S20     | 2021.4.1～<br>2026.3.31 |                        |
|           |                 | アスターデラックス酸素調整器 仏式(SO取付型)       |              |                        |                        |
|           |                 | アスターデラックス酸素調整器 仏式(スパナ式)        |              |                        |                        |
|           |                 | アスターデラックス酸素調整器 仏式(SO取付型,スパナ式)  |              |                        |                        |
|           |                 | アスターデラックス酸素調整器 仏式(蝶ねじ式)        |              |                        |                        |
|           |                 | アスターデラックス酸素調整器 仏式(蝶ねじ式, SO取付型) |              |                        |                        |
|           |                 | アスターデラックス酸素調整器(独式)             |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素仏式                   |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素仏式(スパナ式)             |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素仏式(蝶ねじ式)             |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素仏式(蝶ねじ式,SO取付型)       |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素仏式(プロテクターなし)         |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素仏式(蝶ねじ式,プロテクターなし)    |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型            |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型(スパナ式)      |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型(蝶ねじ式)      |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素独式                   |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素独式(SO取付型)            |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素独式(スパナ式)             |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素独式(プロテクターなし)         |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素米式(スパナ式)             |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素独式 安全器内蔵型            |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素独式 安全器内蔵型(スパナ式)      |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 酸素米式 安全器内蔵型(スパナ式)      |              |                        |                        |
|           | AC2             | アスターデラックスアセチレン調整器              | 8601-AC2     | 2021.4.1～<br>2026.3.31 |                        |
|           |                 | アスターキングアセチレン調整器 安全器内蔵型         |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 アセチレン                  |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 アセチレン(プロテクターなし)        |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 アセチレン(SA取付型)           |              |                        |                        |
|           |                 | スタウト調整器 アセチレン 安全器内蔵型           |              |                        |                        |
|           | LP2             |                                | RP-70プロパン調整器 | 8601-LP2               | 2021.4.1～<br>2026.3.31 |

ヤマト産業(株)

〒544-0004 大阪府大阪市生野区巽北4-11-17 (TEL:06-6751-1151)

| 器種        | 種類                    | 銘柄                   | 認定番号     | 認定期間                   |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------|------------------------|
| 手動ガス切断器   | 1号                    | 中型切断器Flashアセチレン      | 8602-110 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|           |                       | 中型切断器Flashプロパン       |          |                        |
|           | 2号                    | 大型A号切断器Flashアセチレン    | 8602-120 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|           |                       | 大型A号切断器Flashプロパン     |          |                        |
| 溶断器用圧力調整器 | S2                    | YR-70(E)酸素調整器        | 8602-S20 | 2021.4.1～<br>2026.3.31 |
|           |                       | YR-70(W)酸素調整器        |          |                        |
|           |                       | YR-70(W)スバナ付酸素調整器    |          |                        |
|           |                       | SSボーイ(E)酸素調整器        |          |                        |
|           |                       | SSボーイ(W)酸素調整器        |          |                        |
|           |                       | SSボーイ(W)スバナ付酸素調整器    |          |                        |
|           |                       | SSボーイプラス(E)酸素調整器     |          |                        |
|           |                       | SSボーイプラス(W)酸素調整器     |          |                        |
|           |                       | SSボーイプラス(W)スバナ付酸素調整器 |          |                        |
|           |                       | SSジュニア(E)酸素調整器       |          |                        |
|           |                       | SSジュニア(W)酸素調整器       |          |                        |
|           |                       | SSジュニア(W)スバナ付酸素調整器   |          |                        |
|           |                       | SSボーイウルトラ(E)酸素調整器    |          |                        |
|           |                       | SSボーイウルトラ(W)酸素調整器    |          |                        |
|           | SSボーイウルトラ(W)スバナ付酸素調整器 |                      |          |                        |
|           | AC2                   | YR-71 アセチレン調整器       | 8602-AC2 | 2021.4.1～<br>2026.3.31 |
|           |                       | SSボーイ アセチレン調整器       |          |                        |
|           |                       | SSボーイプラス アセチレン調整器    |          |                        |
|           |                       | SSジュニア アセチレン調整器      |          |                        |
|           |                       | SSボーイウルトラ アセチレン調整器   |          |                        |
|           | LP2                   | SSエルビー LP工業用調整器      | 8602-LP2 | 2021.4.1～<br>2026.3.31 |
|           |                       | SSエルビープラス LP工業用調整器   |          |                        |

(株)ハンシン

〒660-0087 兵庫県尼崎市平左衛門町18-25 (TEL.06-6419-2091)

| 器種            | 種類  | 銘柄               | 認定番号                               | 認定期間                               |
|---------------|-----|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 手動ガス<br>切断器   | 1形  | 1号               | H.Y-中型切断器 アセチレン                    | 8603-110<br>2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|               |     | 2号               | H.Y-A型切断器 アセチレン                    | 8603-120<br>2020.4.1～<br>2025.3.31 |
| 溶断器用<br>圧力調整器 | S2  | ミリオンス(仏式) 酸素用調整器 | 8603-S20                           | 2020.4.1～<br>2025.3.31             |
|               |     | ミリオンス(独式) 酸素用調整器 |                                    |                                    |
|               | AC2 | ミリオンス アセチレン用調整器  | 8603-AC2<br>2020.4.1～<br>2025.3.31 |                                    |

| 器種        | 種類  | 銘柄                            | 設定番号     | 設定期間                   |
|-----------|-----|-------------------------------|----------|------------------------|
| 手動ガス切断器   | 1号  | 中形切断器 Z ノバック アセチレン            | 8604-110 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|           |     | 中形切断器 Z ノバック LPG/エチレン         |          |                        |
|           |     | 中形切断器 ZL ノバック アセチレン           |          |                        |
|           |     | 中形切断器 U45 II アセチレン            |          |                        |
|           |     | 中形切断器 U45 II LPG              |          |                        |
|           | 2号  | A号切断器 Z ノバック アセチレン            | 8604-120 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|           |     | A号切断器 Z ノバック LPG/エチレン         |          |                        |
| 溶断器用圧力調整器 | S2  | マスターV α OF 酸素調整器              | 8604-S20 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|           |     | マスターVI OG 酸素調整器               |          |                        |
|           |     | マスターVI OG ガード付き酸素調整器          |          |                        |
|           |     | マスターVI OG ガード付きクイックエース酸素調整器   |          |                        |
|           |     | マスターVI OF 酸素調整器               |          |                        |
|           |     | マスターVI OF ガード付き酸素調整器          |          |                        |
|           |     | マスターVI OF ガード付きクイックエース酸素調整器   |          |                        |
|           | S3  | マスターラインVI 酸素調整器               | 8604-S30 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|           |     | マスターラインVI 水素調整器               |          |                        |
|           | AC2 | マスターV α A アセチレン調整器            | 8604-AC2 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|           |     | マスターVI A アセチレン調整器             |          |                        |
|           |     | マスターVI A ガード付きアセチレン調整器        |          |                        |
|           |     | マスターVI A ガード付きクイックエースアセチレン調整器 |          |                        |
|           | AC3 | マスターラインVI アセチレン調整器            | 8604-AC3 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|           | LP2 | マスターVI LP LPG 調整器             | 8604-LP2 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|           | LP3 | マスターラインVI LPG 調整器             | 8604-LP3 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |

| 器種        | 種類                  | 銘柄                                  | 設定番号               | 設定期間                   |                        |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 手動ガス切断器   | 1形                  | 1号                                  | 中切ゴールドライトII(アセチレン) | 8605-110               | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|           |                     |                                     | 中切ゴールドライトII(プロパン)  |                        |                        |
|           |                     |                                     | 中切セフティライト(アセチレン)   |                        |                        |
|           |                     |                                     | 中切セフティライト(プロパン)    |                        |                        |
|           |                     | 2号                                  | A切ゴールドライトII(アセチレン) | 8605-120               |                        |
|           |                     |                                     | A切ゴールドライトII(プロパン)  |                        |                        |
|           |                     |                                     | A切セフティライト(アセチレン)   |                        |                        |
|           |                     |                                     | A切セフティライト(プロパン)    |                        |                        |
|           | 3形                  | 1号                                  | スキルカット-100         | 8605-310               | 2024.4.1～<br>2029.3.31 |
|           |                     |                                     | 中圧ゴールド・L           | 8605-310               | 2024.4.1～<br>2029.3.31 |
|           |                     |                                     | 中圧ゴールド・S           | 8605-310               | 2024.4.1～<br>2029.3.31 |
|           |                     | 2号                                  | スキルカット-250         | 8605-320               | 2024.4.1～<br>2029.3.31 |
| 手動ガス溶接器   | B形                  | 01号                                 | 中型溶接器ゴールド          | 8605-BM0               | 2023.4.1～<br>2028.3.31 |
| 溶断器用圧力調整器 | S2                  | セフティゴールド・II調整器1号断熱圧縮防止機構付(G式)       | 8605-S20           | 2021.4.1～<br>2026.3.31 |                        |
|           |                     | セフティゴールド・II調整器1号断熱圧縮防止機構付(F式)       |                    |                        |                        |
|           |                     | セフティゴールド・II調整器1号てじめくん 断熱圧縮防止機構付(F式) |                    |                        |                        |
|           |                     | セフティゴールドV調整器1号(G式)                  |                    |                        |                        |
|           |                     | セフティゴールドV調整器1号まもり(G式)               |                    |                        |                        |
|           |                     | セフティゴールドV調整器1号てじめくん(G式)             |                    |                        |                        |
|           |                     | セフティゴールドV調整器1号てじめくん まもり(G式)         |                    |                        |                        |
|           |                     | セフティゴールドV調整器1号(F式)                  |                    |                        |                        |
|           |                     | セフティゴールドV調整器1号まもり(F式)               |                    |                        |                        |
|           |                     | セフティゴールドV調整器1号てじめくん(F式)             |                    |                        |                        |
|           |                     | セフティゴールドV調整器1号てじめくん まもり(F式)         |                    |                        |                        |
|           |                     | S3                                  |                    |                        | セフティゴールド調整器 配管酸素       |
|           | セフティゴールド・II調整器 配管酸素 |                                     |                    |                        |                        |
|           | AC2                 | セフティゴールドV調整器2号                      | 8605-AC2           | 2021.4.1～<br>2026.3.31 |                        |
|           |                     | セフティゴールドV調整器2号まもり                   |                    |                        |                        |
|           | AC3                 | セフティゴールド調整器 配管アセチレン                 | 8605-AC3           | 2021.4.1～<br>2026.3.31 |                        |
|           |                     | セフティゴールド・II調整器 配管アセチレン              |                    |                        |                        |
|           | LP2                 | セフティゴールド・II調整器 プロパン                 | 8605-LP2           | 2021.4.1～<br>2026.3.31 |                        |
|           | LP3                 | セフティゴールド調整器 配管プロパン                  | 8605-LP3           | 2021.4.1～<br>2026.3.31 |                        |
|           |                     | セフティゴールド・II調整器 配管プロパン               |                    |                        |                        |

(株)坂口製作所

〒581-0081 大阪府八尾市南本町9-5-4 (TEL:072-993-1212)

| 器種            | 種類  | 銘柄              | 認定番号     | 認定期間                   |
|---------------|-----|-----------------|----------|------------------------|
| 手動ガス<br>切断器   | 1形  | 1号 中型切断器 CT-01  | 8610-110 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|               |     | 2号 A型切断器 CT-02  | 8610-120 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
| 溶断器用<br>圧力調整器 | S2  | 酸素用圧力調整器 S-3    | 8610-S20 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |
|               |     | 酸素用圧力調整器 S-3K   |          |                        |
|               | AC2 | アセチレン用圧力調整器 S-4 | 8610-AC2 | 2020.4.1～<br>2025.3.31 |